

Dygns- och veckovila Medvind

Internt dokument För chef och administratör

Gäller fr.o.m: Senast reviderad: 2023-10-01 2023-10-24

Innehåll

1	Kontrol	ll av grundschema	3
	1.1	Dygnsvila	3
	1.2	Veckovila	6
2	Kont	troll Planering	6
	2.1	Larmrapport	7
	2.2	Rapport Dygnsvila	8
	2.3	Byta brytpunkt för dygns- eller veckovila på anställningen	9
	2.4	Kompenserande ledighet	. 10
	2.5	Vid passbyte	.13
	2.6	Vid beredskap	.13
	27	Vid flera anställningar	14
	2.8	För medarbetaren	14

1 Kontroll av grundschema

Ett grundschema med oregelbunden arbetstid kan kontrolleras mot mallar för dygns- och veckovila.

1.1 Dygnsvila

När du skapat ditt grundschema och vill kontrollera dygnsvila, välj Inställningar – Schema.

Schema TEST Äldreboende Gläntan, Blåsippan: 2023-08-07 - TV 🗸										
Arbetspass 🗸 - Red	ligera 🗸 🗸 🛛 Kontroll vila 🧹]			Inställningar 🗸 -	🔘				
					Schema 🖉					
Schemarad	Attesterad/godkan	Måndag	Tisdag	Ons	Schemarad					
1, Lisa 100%		14:30-22:30 Ar	15:30-22:30 Ar	15:30-22:30	Uppdatera anställningsuppgifte	er på schemarad				
0.1/-11- 500/		4400.0000.44	14:00 00:00 4-	4.4.00.00.00.0	- Description	ation				
2, Kalle 50%		14.00-22.30 Ar	14.00-22.30 Af	14.00-22.30 R	e Resursud					
3, Lars 70%		14:00-22:30 Ar	14:00-22:30 Ar	14:00-22:30 A	r	_				

Kontrollera under 1) Regel dygnsvila om du får grön klarsignal på någon dygnsvila 11 timmar (att det finns många beror på att det är olika brytpunkter i beräkningen av dygnsvilan.)



Välj en med grön klarsignal. Har du ingen dygnsvila med grön signal, håll muspekaren över dygnsvilan. Du ser då vilken/vilka schemarader som bryter mot vald beräkning samt när dygnsvilan bryts.

		,	Veeka. 2 101 10.00-110 10.00 11.00	
Timmar / vecka		Dygnsvila 9	D-JC	
	^	🛛 🛇 Dygnsvila 9	Kad b Vecka: 4 Tis 16:00, Ops 16:00 = 11:00	
	~	🛛 🛇 Dygnsvila 1	Vecka: 4 113 10:00- 0113 10:00 11:00	r
Arbetstidsregel		Dygnsvila 1	Rad 7	
		🕛 Dygnsvila្នារ	Vecka: 2 Mån 16:00- Tis 16:00 = 11:00	
Personalgrupp		🛛 Dygnsvila 1	Rad 8	
		Dygocyila 1	Vecka: 2 Ons 16:00- Tor 16:00 = 11:00	
Regel dygnsvila		Dygnsvila 11 tin	Vecka: 4 Tor 16:00- Fre 16:00 = 11:00	
			D 10	

Har du tex en dygnsvila där de flesta schemarader får klarsignal men ett fåtal klarar inte den valda dygnsvilan? Välj då denna dygnsvila, för att sedan kontrollera den specifika schemaraden som får varningssignal;

		Ir	ställningar 🗸 🚥
			Schema
l/godkän	Måndag		Schemarad ന്ന
	07:00-16:00 Ar	07:00-16:00 Ar	
	07:00-16:00 Ar	07:00-16:00 Ar	
	15:00-21:00 Ar	08:00-16:00 Ar	
	15:00-22:00 Ar	15:00-21:00 Ar	
	15:00-21:30 Ar	15:00-21:30 Ar	

Kanske får denna schemarad klarsignal för en annan brytpunkt än övriga schemarader? Välj då denna regel för just denna schemarad. Om ingen dygnsvila fungerar, se över vart signalen visas och justera schemat.

1, 54		$53 \times$
Text	00	
Timmar / vecka	Heltidsmått Syss.grad	
Max antal timmar att schemalägga 🚺		
Arbetstidsregel	K Månad AB (oregelb arbtid)	~
Personalgrupp		\sim
Regel dygnsvila		~
Regel veckovila	 Genomsnittlig dygnsvila 11 h Dygnsvila 11 tim kl 04 Dygnsvila 11 tim kl 06 Dygnsvila 11 tim kl 08 	*
0.16:00 Ar 07:0	 Dygnsvila 11 tim kl 10 	י ד

Signaler

Under de tre ... kontrollera så Signaler är ibockat för att få signal i ditt grundschema om du gör ändringar i grundschemat som bryter mot vald dygnsvila:

		Inställningar 🗸		Arbetspass	Summor
			0	Arbetspass	Skriv ut schema
Måndag		Tisdag	0	Klockslag	Skriv ut schemarade
	07:00-16:00 Ar			Per tidtyp	Exportera till Excel
	07:00-16:00 Ar			Ramtid	
	08:00-16:00 Ar				🚯 Ordna kolumner
	15:00-21:00 Ar			Uppdrag	
	15:00-21:30 Ar		✓	Uppgift	
	15:00-22:00 Ar			Signaler	
	07:00-16:00 Ar				
	07:00-16:00 Ar		0	Summera antal	
			•	Summera arbtimmar	
				Visa graf	
		2	\$	ОК	
🕃 Egenskaper			•••		

1.2 Veckovila

På samma sätt kopplar du på en regel för veckovila. Välj Egenskaper och Schema för att kontrollera hela grundschemat. Om ingen startdag för beräkning av veckovila har klarsignal, se vilken regel de flesta schemarader matchar mot, och välj sedan en avvikande regel för veckovila på övriga rader.



2 Kontroll Planering

Varje anställning i Medvind har en arbetstidsregel. Arbetstidsregeln har en "default" dygns- och veckovila, som kontrolleras när du gör ändringar i den dagliga planeringen. Gör du tex ett passbyte som gör att dygnsvilan eller den sammanhängande veckovilan blir för kort, får du en varningssignal. Det är möjligt att lägga in en annan dygns- eller veckovila på anställningen än den som är default. Får du redan från start (innan du gjort korrigeringar) signal i Planering att dygns- eller veckovila bryts för en medarbetare, lägger du in det larm du testat dig fram till i ditt grundschema som fungerar för aktuell schemarad. **Se avsnitt 2.3**.

Dygnsvila som är default på arbetstidsregeln är vanligtvis brytpunkt 16:00, Veckovila vanligtvis onsdag klockan 16:00.

2.1 Larmrapport

I fliken Översikt kan du ta fram en Larmrapport för hela din personalgrupp under Rapporter:

Planering	23-10-01 - 2	023-10-31 🧿 Testverksamheter, T	12 FEST Äldreboende Glänt	Perso an
Översikt Övers	ikt/person	Personal Löneartsrapportering	Vakanser Beman	ining
Ändra dag Redigera 🗸	Arbetspas	s 🗸 🕤 🛛 Lägg till / hantera 🧹 🕤 🛛 Ersätt 🗸	Rapporter 🗸	
Namn 🔺	Anställni	Schema	SchemanbhRitter	1/1(
Utbildning19 Test	099	Natt Gläntans ÄB,Natt	Schemadifferens	
Utbildning20 Test	099	Natt Gläntans ÄB,Natt	Dygnsvila	Ar
✓ TEST Äldreboende Gläntar	n,Blåsippan		Flera personer	
Carola Test	99	TEST Äldreboende Gläntan,Gullvivan	Lönerapport	
			Förändrade tider	Ar
			Sjukstatistik	
Kim Test	001	TEST Äldreboende Gläntan,Blåsippan	Lönesaldo - rapport	
			Ackumulator - rapport	Ar
Olla Tast	000	TECT Äldrahaanda Clästan Diåsionan		
Olle Test	999	TEST Aldreboende Glantan,Blasippan		Ar
			lidrapport	-
Tyra Test	14	TEST Äldreboende Gläntan,Gullvivan	Larmrapport	Ar
				T

Välj samtliga eller utvalda medarbetare du vill kontrollera larm för. Här ser du en sammanställning över de signaler som finns i vald planering, under den period du har i ditt datumurval:

Kim	Test	2023-09-26	2023-10-03	0	47h v.vila start tis 16:00	Veckovila
		2023-10-04	2023-10-05	0	Ny dygnsvila 11h 16:00	Dygnsvila för kort - 8:15 timmar. Ej kompenserad nästa dygn
		2023-10-05	2023-10-06	0	Ny dygnsvila 11h 16:00	Dygnsvila för kort - 9:00 timmar. Kompenserad nästa dygn, För lång
		2023-10-08	2023-10-09	0	Ny dygnsvila 11h 16:00	Dygnsvila för kort - 10:15 timmar. Ej kompenserad nästa dygn
		2023-10-09	2023-10-10	A	Ny dygnsvila 11h 16:00	Dygnsvila för kort - 9:00 timmar. Kompenserad nästa dygn
		2023-10-10	2023-10-11	0	Ny dygnsvila 11h 16:00	För lång tid mellan vila

Du ser om ett larm är stoppande/kräver åtgärd (=Fel):

Eller varning:

Du kan exportera dina larm till Excel via de tre ... i högra hörnet:

		53 ×
		•••
	Signaler	Exportera till Exce
ons 00:00	Veckovila	🖏 Ordna kolumner
ons 00:00	Veckovila	
ons 00:00	Veckovila	
tis 16:00	Veckovila	
lh 16:00	Dygnsvila för kort - 8:15 timmar. Ej kompenserad nästa dygn	

2.2 Rapport Dygnsvila

På individnivå kan du också ta fram den mer detaljerade rapporten Dygnsvila. Markera önskad person i **Översikt** och välj Rapporter – Dygnsvila, alternativt i fliken **Översikt/person**, välj Rapporter – Dygnsvila:



Här får du fram en detaljerad rapport dag för dag som längst upp visar regelverket för vald anställning:

Utfall d	/gnsvila Kim Test,	001								
Dygns	vila		Dygnsbryt		Minsta dygnsvila		Maximal tid mella	n	Beräkna kompense planering	rande ledighet i
Ny dygnsvila 11h 16:00		~	16:00 ~		11:00 ~		13:00 ×			
Status	Datum 🔺	Dygnsvila	Längd	Diff	Att kompensera	Kompei	nsationsledighet	+/-	Tid mellan vila	Signaler
0	2023-09-30 lör	16:00 - 14:00	22:00							
Ø	2023-10-01 sön	22:30 - 16:00	17:30							
9	2023-10-02 mån	16:00 - 07:00	15:00							

Rapporten visar nedan kolumner:

Status	Datum 🔺	Dygnsvila	Längd	Diff	Att kompensera	Kompe	+/-	Tid mellan vila	Signaler
	2023-09-30 lör	16:00 - 14:00	22:00						
0	2023-10-01 sön	22:30 - 16:00	17:30						
0	2023-10-02 mån	16:00 - 07:00	15:00						
0	2023-10-03 tis	16:00 - 15:00	23:00						
0	2023-10-04 ons	22:45 - 07:00	8:15	2.75	2.75		2.75		Dygnsvila för kort - 8:15 t
•	2023-10-05 tor	07:00 - 16:00	9:00	2.00			2.75	24:00	Dygnsvila för kort - 9:00 t
I	2023-10-06 fre		24:00				2.75		
I	2023-10-07 lör	16:00 - 15:00	23:00				2.75		
•	2023-10-08 sön	22:45 - 09:00	10:15	0.75	0.75		3.50		Dygnsvila för kort - 10:15

Status – Fel, Varning samt OK

Datum – Den dag då perioden för dygnsvila påbörjas

Dygnsvila – Klockslag för dygnsvila, här är det den längsta perioden med vila under dygnet som definieras.

Längd – Längd på dygnsvila aktuellt datum

Diff – Differens mellan minsta dygnsvila och Längd = hur mycket för kort dygnsvilan är

Att kompensera – Hur mycket kompensation som måste adderas nästkommande dygnsvila (eller längre fram).

Kompensationsledigt – Visar antal kompenserande timmar som är utlagda med frånvaroorsak "Kompenserande vila"

+ / - - Summan av ej kompenserad dygnsvila

Tid mellan vila – visar enbart ett värde när maximal tid mellan dygnsvila överskrids, vanligen 13 timmar.

Signaler - Beskrivning i text vad som signaleras.

2.3 Byta brytpunkt för dygns- eller veckovila på anställningen

Vanligtvis är det brytpunkt för dygnsvila klockan 16:00 samt veckovila onsdag klockan 16:00 inställt på arbetstidsregeln. Om du önskar byta vilken brytpunkt Medvind räknar dygns- och/eller veckovila på en anställning, ändrar du detta via medarbetarens Anställnings-flik i Medvind. Markera aktuell anställningsrad och välj Bryt anställning.

De	taljinformation	: Olle Test - 999							
\int	Anställning	Placering	Frånvaro Lör	neartsrapportering	Ledighetsansökan	Kompetens	Ringlistor	Personantecknir	ngar Lönesaldo
🖊 Ändra 🕅 Ta bort 🖂 Bryt anställning				val: Samtliga 🗸					
Låst	Anställning	Fr.o.m v Br	rvt anställning	Organisation		ingsform	Timmar / vecka	Personalgrupp	Arbetstidsregel
6	999	2021-09-13	Gäller tillsvidare	TEST1,Testverksamh	eter		37.0000		S Månad oreglb arbtd
₿	999	2021-08-30	2021-09-12	TEST1,Testverksamh	eter		37.0000		S Månad oregelb arbtid
æ	999	2016-03-01	2021-08-29	TEST1,Testverksamheter			37.0000		S Månad oregelb arbtid

Välj det datum du önskar byta brytpunkt från;

T.o.m	Gäller tillsvidare		
Ange brytdatum			
Fr.o.m	2023-10-01		
		Spara	Avbryt

Du får nu en ny anställningsrad som du kan Ändra;

Deta	ljinformation	: Kim Test - 001			
	nställning	Placering	rånvaro Löne	eartsrapportering	k
1	Ändra 🔟	Ta bort 🖂 Bryt a	anställning Urva	: Samtliga 🗸	
Låst	Ans Ändra be	fintlig post	T.o.m	Organisation	
	001	2023-10-01	Gäller tillsvidare	TEST1,Testverksamheter	
6	001	2021-10-01	2023-09-30	TEST1,Testverksamheter	

Du kan sedan på under Anställningsregler välja en avvikande regel för dygns- och/eller veckovila, så beräknar Medvind utifrån dessa brytpunkter istället:

Arbetstidsregel	S Månad oregelb arbtid	~
Personalgrupp		\sim
Anställningsform	Tillsvidare	\sim
Regel dygnsvila	11h d.vila kl 02	~
Genomsnittlig Dygnsvila		\sim
Regel veckovila	36h <u>v.vila</u> start mån 00:00	~
Stämplingsmall		\checkmark
Vikarietyp		~

2.4 Kompenserande ledighet

Vid händelse som ger signal om för kort vila, men där medarbetaren kompenseras för detta vid nästkommande dygnsvila visas nedan signal;

0 tis	▲ 11/10 ons 12:00-20:00 Ar & 20:00-21:00 Me	A 12/10 tor 07:00-15:30 Ar	13/10 fre 07:00-15:00 Ar	1
0 tis r	18/10 ons	Dygnsvila 11h kl 16 / Dygnsvila för kort dygn 2023-10-12	- 10:00 timmar. Kompenserad nästa	2 14:30-22:3

Det behöver då inte förläggas ytterligare kompenserande vila då i ovan exempel har medarbetaren minst 11 timmar + 1 timme vid nästkommande dygnsvila.

Vid händelse som ger signal om för kort vila, där medarbetaren **inte** kompenseras för detta vid nästkommande dygnsvila visas nedan signal;

/10 tis	A 11/10 ons 12:00-20:00 Ar	12/10 tor 07:00-20:00 Ar	13/10 fre 07:00-15:00 Ar	14/10 lör
	20:00-21:00 Me	Dygnsvila 11h kl 16 / Dygnsvila 10-13	för kort - 10:00 timmar. Kompenser	rad 2023-
/10 tis	18/10 ons	19/10 tor	20/10 tre	21/10 lör
Ar		14:30-22:30 Ar	13:30-21:30 Ar	14:30-22:30 Ar

I rapport: Dygnsvila kan du se hur många timmar medarbetaren ska kompenseras med, i nedan exempel 1 timme;

Dygnsvila Dygnsbryt Minsta dygnsvila Maximal tid mellan dygnsvila Dygnsvila 11h kl 16 16:00 11:00 11:00 Status Datum ^ 2023-10-08 són Dygnsvila 16:00 - 07:00 Längd 13:00 Diff Att kompensera Kompensationsledighet +/- 2 2023-10-08 són 16:00 - 07:00 15:00 - <th></th> <th></th>		
Status Datum Dygnsvila Längd Diff Att kompensera Kompensationsledighet +/- 2023-10-07 IOI 15:00 - 07:00 - 15:00 15:00 -	Be	eräkna kompenserande ledighet i planering]
2023-10-08 son 16:00 - 07:00 * 15:00 16:00 - 07:00 * 15:00 16:00 - 07:00 * 10:00<	Tid mellan	vila Signaler
O 2023-10-09 mån 24:00 O 2023-10-10 tis 16:00-12:00+ 20:00 L 2023-10-11 ons 21:00-07:00+ 10:00 1.00 1.00 1.00		
2 2023-10-10 tis 16:00 - 12:00 · 20:00 1.		
▲ 2023-10-11 ons 21:00 - 07:00 + 10:00 1.00 1.00 1.00		
	k	Dygnsvila för kort - 10:00 timmar. Kompenserad 2023-10-13
▲ 2023-10-12 tor 20:00 - 07:00 • 11:00 1.00		
2023-10-13 fre 24:00		

Plai	nering 📀 2023-09-0	4 - 2023-1	0-01 🔿 TEST1, T	estverksamh	20 Personer leter Υ	
	Översikt Översikt/persor	n Per:	sonal Löneartsrap	portering	Vakanser	Ber
	Kim Test, 001 - TEST Äldrebo	ende Glänta	n,Blåsippan			
Änd	dra dag 🛛 Redigera 🧹 🗍 Arbe	tspass 🗸	Lägg till / hantera 🗸	Ersätt 🗸 🗸	Rapporter 🗸	Atte
36	🔺 4/9 mån	A	Frånvaro	վեր	ns	
			Ledighetsansökan	\odot	Resurstid	
27			Löneartsrapporteri	ng		
57	11/9 mǎn 15:00-22:00 SE		Anteckning person/	'dag	ons	07:
			Ta bort anteckning	för person/dag	9	13:
			Nytt vakant pass			15: 19:
			Ny vakant schemara	ad		
38	A 18/9 mån	A	Förskjut arbetstid		ins	07:0
	17:30-21:30 Me	07:00-17	Omstämpling			07.0

För att förlägga kompenserande vila, markera vald dag och välj Lägg till/hantera;

Välj frånvaroorsak: Kompenserande vila och mellan vilka klockslag vilan ska förläggas;

Frånvaro: Emma	Test - 01		201
Frånvaroorsak*	Kompenserande vila	ł	~
Fr.o.m	2023-10-12	Fr.o.m klockan	19:00
T.o.m	2023-10-12	T.o.m klockan	20:00
Månad: Skall ersättas:	◯ Ja • Nej	Skicka även första måna	iden
Vakant t.o.m			
Läkarintyg t.o.m			
Kommenter			

I rapport: Dygnsvila kan du nu se att medarbetaren blivit kompenserad;

Utfall d	lygnsvila Emma Te	est, 01							
Dygnsvi	la	Dygnsb	ryt	Minsta c	dygnsvila Maxim	al tid mellan dygnsvila		Beräkna	a kompenserande ledighet i planering
Dygns	vila 11h kl 16	Ƴ 16:00) ~	11:00				\sim	
Status	Datum o	Dvonsvila	Längd	Diff	Att kompensera	Kompensationsledighet	+/-	Tid mellan vila	Signaler
	2025-10-07 101	10.00 - 07.00 +	15.00	Dill	Actionpendera	Kompensationsleatgriet	.,		Signater
0	2023-10-08 sön	16:00 - 07:00 •	15:00						
0	2023-10-09 mån		24:00						
0	2023-10-10 tis	16:00 - 12:00 •	20:00						
A	2023-10-11 ons	21:00 - 07:00 •	10:00	1.00					Dygnsvila för kort - 10:00 timmar. Kompenserad nästa dygn
0	2023-10-12 tor	19:00 - 07:00 +	12:00			1.00			
0	2023-10-13 fre		24:00						
e	2023-10-14 lör		24:00						

Signalen i Planering / Översikt visar nu också att medarbetaren har larm om för kort dygnsvila, men är kompenserad nästkommande dygn;

A 11/10 ons	A 12/10 tor	13/10 fre	14/10 lör
20:00-21:00 Me	19:00-19:00 Ar 19:00-20:00 Ko	07.00-13.00 Ai	
18/10 ons	Dygnsvila 11h kl 16 / 14:30-22 dygn 2023-10-12	Dygnsvila för kort - 10:00 timmar. Ki	ompenserad nästa

2.5 Vid passbyte

Om du gör ett passbyte i Översikt eller Översikt/person får du varning om byter bryter mot 11 timmars dygnsvila;



2.6 Vid beredskap

Vid övertid under beredskap är det viktigt att övertiden registreras löpande i Medvind, då signal visas när övertiden påverkar dygnsvilan och även ger signal om vilan kompenseras nästkommande dygnsvila eller ej.



I rapport: Dygnsvila ser du om och hur mycket vila medarbetaren ska kompenseras med:

itus	Datum 🔺	Dygnsvila	Längd	Diff	Att kompensera	Kompensationsledighet	+/-	Tid mellan vila	Signaler
	2023-09-05 tis	16:00 - 07:30	15:30						
	2023-09-06 ons	16:30 - 07:30	15:00						
	2023-09-07 tor	16:30 - 07:30	15:00						
	2023-09-08 fre	03:15 - 16:00	12:45						
	2023-09-09 lör	23:55 - 15:00	15:05						
	2023-09-10 sön	17:30 - 07:30	14:00						
•	2023-09-11 mån	23:45 - 07:30	7:45	3.25	3.25		3.25		Dygnsvila för kort - 7:45 timmar. Ej kompenserad nästa dygn
	2023-09-12 tis	23:45 - 07:30	7:45	3.25	3.25		6.50		Dygnsvila för kort - 7:45 timmar. Ej kompenserad nästa dygn
	2023-09-13 ons	16:30 - 00:00	7:30	3.50			6.50		Dygnsvila för kort - 7:30 timmar. Kompenserad nästa dygn
_	2023 09 14 tor	16:30 07:30	15:00				6.50		
	2023-09-15 fre	16:30 - 16:00	23:30				6.50		
)	2023-09-16 lör		24:00				6.50		
	2023-09-17 sön		24:00				6.50		
	2023-09-18 mån		24:00				6.50		
				10.00	6.50				

Summeringen längst ned visar hur mycket som ska kompenseras med frånvaroorsak "Kompenserande vila". I dagsläget beräknas dygnsvilan i Medvind utifrån vart den längsta "vilan" infaller, vilket kan ge signal om mer kompenserande vila än vad som krävs enligt AB. **Arbete pågår med förbättring av signal.**

2.7 Vid flera anställningar

Observera att beräkning av dygns- och veckovila tittar på samtliga anställningar medarbetaren har.

2.8 För medarbetaren

Samma signaler som syns i Översikt och Översikt/Person syns också för medarbetaren. Medarbetaren kan också via Rapporter ta del av samma Dygnsvila-rapport, där aktuell brytpunkt för anställningen samt dygnsvila dag för dag framgår.

