

Rutin för influensavaccinering i Tibro kommun

För patienter och personal inom socialtjänsten

Årets vaccin heter **Vaxigrip** och vaccination startar november 2015. Patienter inskrivna i hälso- och sjukvården i Tibro kommun erbjuds gratis influensavaccinering liksom personal anställda inom socialtjänsten.

Kommunens sjuksköterskor med speciell behörighet inom ramen för generella vaccinationsprogram SOSFS 2006:24 är behöriga att ordinera läkemedel för influensavaccination i enlighet med de vaccinationsprogrammen som finns upptaget i socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa.

Kommunens sjuksköterskor utan speciell behörighet ansvarar för att verkställa ordinationen enligt givna anvisningar.

Riskgrupper som rekommenderas säsongsinfluensa

- Alla personer över 65 år
- Personer med kroniska sjukdomar oavsett ålder
 - kronisk hjärt- lungsjukdom
 - instabil diabetes mellitus
 - kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 - kronisk lever- eller njursvikt
 - extrem fetma (störst risk vid BMI>40)
 - neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
- Barn med svår astma eller flerfunktionshinder
- Gravida kvinnor

Läkare ska alltid ordinera vaccin till personal och vårdtagare som inte ingår i riskgrupperna.

Influensavaccinering

1. Omvårdnadsansvarig ssk/dsk ansvarar för att inskrivna patienter blir informerade om att det nu är dags för influensavaccinering.
Tillfråga anhörig/närstående om personen själv inte kan ta ställning.
Om inte någon anhörig/närstående finns avgörs detta av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och patientansvarig läkare.

Information ska även ges om den sammanhållna journalfunktionen i Svevac. Dvs. varje person måste tillfrågas om samtycke till att vaccinationsuppgifterna blir tillgängliga för andra vårdgivare, i Svevac.



För personal räcker det om information sätts upp i ”väntrum” om sammanhållen journalfunktion i Svevac. De som inte ger sitt samtycke har då ansvar att själva upplysa om det till vaccinatören i samband med vaccination.

Given information och beslut ska dokumenteras i omv.journalen för patienter.

2. Inför vaccinationen ska frågeformulär inför influensavaccination fyllas i, för patienter används blankett: *Blankett för vaccination mot säsongsinfluensa*. För personal används blankett: *Blankett för personalvaccination mot säsongsinfluensa*
3. Behörig att ordinera säsongsinfluensa ska ordinera på blankett: *Blankett för vaccination mot säsongsinfluensa*.
Underlag från personal som ska ordineras influensavaccin lämnas till MAS. Läkare på vårdcentralen i Tibro ordinerar sedan vaccin till personal.
4. Vaccination utförs av ssk/dsk anställd i Tibro kommun för patienter och personal, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Observera att överkänslighet mot ägg eller något annat av vaccinetts beståndsdelar är kontraindikerat. Vid akut infektion eller feber – vänta tills infektionen är över.

5. Vaccinering skall ske på dagtid, när vårdcentralen är öppen.
6. I samband med vaccinering **skall** inj. EpiPen/Anapen finnas tillgänglig enligt dr Stefan Schettler. Inj. EpiPen/Anapen finns eller kan beställas via akutförrådet.
7. Dokumentera sker i **Svevac** när influensavaccination har mottagits både för patienter och personal.
Lägg underlaget för vaccination mot säsongsinfluensa i omvårdnadsjournalen för patienter och för personal lämnas underlaget till MAS som lägger det i personalakten.

Vaccin till överkänsliga

Det finns för influensasäsongen 2015 inget framtaget vaccin som kan ges till personer med överkänslighet mot Vaxigrip.

Aktuella blanketter i samband med influensavaccination

- Blankett för vaccination mot säsongsinfluensa (*journalhandling*)
- Blankett för personalvaccination mot säsongsinfluensa (*journalhandling, sparas i personalakt*)
- Uttag av influensavaccin (*till kylskåpet där vaccinet förvaras*)

Forozan Magouli, Medicinskt ansvarig sjuksköterska



Praktiska råd till sjuksköterska/distriktssköterska i samband med influensavaccination

1. Den vaccinerade personen behöver inte övervakas efter injektionen.
2. Det behöver inte finnas läkare tillgänglig när sjuksköterskan vaccinerar mot influensa
3. Det behövs inte vara 2 personal för att vaccinera
4. Akutväskan är inte nödvändig vid vaccinering
5. EpiPen/Anapen **ska finnas tillgänglig** vid vaccination i händelse av anafylaktisk reaktion som följd av vaccinering.
6. Influensavaccinationen får under inga omständigheter ges intravaskulärt, det är därför viktigt att aspirera.
7. Vaccinet ska vara rumstempererat, sprutan ska omskakas och luftbubblan ska vara kvar i sprutan.
8. Vaccinationen bör ges i armens deltoideusmuskel, vid axillarutrymning i armhålan ska vaccinationen ges i motsatt arm. Vid axillarutrymning i båda armhålorna ge vaccinationen i benets Quadriceps muskel.
9. Om vårdtagaren är Waran behandlad ska vaccinationen ges som djup subkutan injektion, denna ges strax nedanför Deltoideusmuskeln.
10. **OBS!** Skriv Batch-nummer på dokumentationspappret för influensa. Batch-numret hittar ni på sprutan.

Smittskyddsenheten i Västra Götaland är samordningsansvarig för influensa-vaccinationsprogrammet.

<http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Strategisk-utvecklingsenhet/Smittskyddsenheten/Influensa/>

Kristina Nyström
Influensasjuksköterska/koordinator
Tfn 010-4412412
Fax 031-133 795
E-mail kristina.i.nystrom@vgregion.se